

¡CREMA LIMPIADORA! PARA DESMANCHAR PINTURAS.



Spangel
PRODUCTOS BIODEGRADABLES

¿POR QUÉ DESMANCHA LA CREMA LIMPIADORA?

PRODUCTO FORMULADO PARA QUE
PUEDA DESMANCHAR Y BRILLAR
CON UN EFECTO ABRASIVO MUY
MÍNIMO, QUE NO AFECTE LOS
RECUBRIMIENTOS DE LAS
PINTURAS, Y ES MUY FÁCIL DE
APLICAR Y RETIRAR.

¿PARA QUÉ SE RECOMIENDA?

- PULIR.
- DESMANCHAR.
- BRILLAR.

¿EN DÓNDE SE USA?

- PINTURAS ORIGINALES.
- PINTURAS REPINTADAS.

¿EN QUÉ MATERIALES SE USA?

- MATERIALES METÁLICOS.
- MATERIALES PLÁSTICOS.

¿QUÉ ELIMINA?

- GRUMOS PEQUEÑOS EN SUPERFICIES.
- MUGRE ADHERIDA EN LAS SUPERFICIES.
- RAYAS POCO PROFUNDAS.
- MEJORA EL BRILLO DEL ACABADO DE LAS PINTURAS.

VENTAJAS.

- DESMANCHA.

- PULE.

- BRILLA.

BENEFICIOS.

- MÍNIMO EFECTO ABRASIVO.
- FÁCIL APLICACIÓN.
- FÁCIL RETIRO.

¿CÓMO SE USA?

LAS SUPERFICIES QUE SE VAN A DESMANCHAR, PULIR; DEBEN ESTAR TOTALMENTE LIBRE DE GRASA Y POLVO, SE DEBE DE LAVAR LA CARROCERIA CON NUESTRO CHAMPÚ CONVENCIONAL DE CARROS.

¿CÓMO SE PROCEDE A DESMANCHAR?

1- LA ESPONJA DEBE SER DE ESPUMA, ULTRABSORVENTE, ESPECIAL PARA LAVAR CARROCERIAS.

2- MOJAR LA ESPONJA CON AGUA, APLICAR LA CREMA SOBRE LA ESPONJA.

3- FROTAR EN FORMA CIRCULAR SOBRE LA SUPERFICIE QUE SE VA A DESMANCHAR, SE DEBE TENER CUIDADO CON LOS BORDES O PERFILES DE LAS PINTURAS.

¿CÓMO SE LE DA ACABADO?

4- A MEDIDA QUE SE VA DESMANCHANDO, SE DEBE DE ENJUAGAR LA SUPERFICIE CON AGUA.

5- SECAR LA SUPERFICIE CON PAÑO DE MICROFIBRA.

6- PARA PROTEGER EL ACABADO Y MEJORAR SU DURACIÓN, SE RECOMIENDA APLICAR UNA CERA AL FINAL EL PROCESO.

RENDIMIENTO DE LA CREMA LIMPIADORA

- 5 GRAMOS DE CREMA LIMPIADORA DA UN RENDIMIENTO DE METRO CUADRADO DE SUPERFICIE EN LÁMINAS METÁLICAS O PLÁSTICAS.
- 1.000 GRAMOS DE CREMA LIMPIADORA DA UN RENDIMIENTO DE 200 METROS CUADRADOS.



COSTO.

**5 GRAMOS DE CREMA
LIMPIADORA \$ 79.50 MÁS
IVA \$15.10.**