

LUBRICANTE DE HERRAMIENTAS.

USO INDUSTRIAL.



HERRAMIENTAS.

LAS HERRAMIENTAS INDUSTRIALES, SON EQUIPOS CREADOS CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SOPORTAR LARGAS HORAS DE TRABAJO Y DE ACTIVIDAD SIN PERDER SU FUNCIONALIDAD, SON DE USO PROFESIONAL Y SON PROPIAS DE CADA INDUSTRIA.

CLASIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS.

LAS HERRAMIENTAS SE DIVIDEN, SEGÚN SU USO:

- **MEDICIÓN.**
- **TRAZADO.**
- **SUJECCIÓN.**
- **CORTE.**
- **DESBASTE.**
- **GOLPE.**
- **MAQUINADO.**

HERRAMIENTAS MANUALES Y MECANICAS.

SON HERRAMIENTAS QUE REQUIEREN DE LA MANO DEL TRABAJADOR (FUERZA MUSCULAR HUMANA), SIN NINGÚN TIPO DE ENERGÍA, AIRE.

- **MARTILLOS.**
- **DESTORNILLADORES.**
- **JUEGO DE LLAVES.**
- **SIERRAS.**
- **CINCELES.**
- **ALICATES.**

CARACTERÍSTICAS.

- **ES RESISTENTE A LA OXIDACIÓN.**
- **PERMITE EL MOVIMIENTO DE LAS PIEZAS.**
- **DE EXCELENTE ESTABILIDAD TÉRMICA.**

LUBRICANTES DE HERRAMIENTAS.

- ES UN EXCELENTE LIMPIADOR DE OBJETOS METÁLICOS.
- RETIRA LA SUCIEDAD DE LAS HERRAMIENTAS.
- GRAN CAPACIDAD DE LUBRICAR.

¿CÓMO USAR EL LUBRICANTE DE HERRAMIENTA?

- LIMPIAR - LUBRICAR.
- APLICAR EN SPRAY EL LUBRICANTE DE HERRAMIENTA, EN LAS LÍNEAS DE MOVILIDAD Y SUS SUPERFICIES.
- LIMPIAR CON MICROFIBRA.

IMPORTANTE.

LAS HERRAMIENTAS MANUALES PUEDEN PROVOCAR LESIONES Y SON LAS CAUSANTES DEL 7% DE ACCIDENTES, A CAUSA DE LA CALIDAD DE LA HERRAMIENTA:

- **MANTENIMIENTO INADECUADO.**
- **CALIDAD DEFICIENTE POR FRICCIÓN.**



COSTO.

VALOR DEL ML. \$ 195.36

MÁS IVA \$ 37.11.